




SPM MAGNETIC ROWING MACHINE

SF-RW5801

USER MANUAL



English, Page 12 ~ 18

IMPORTANT! Please retain owner's manual for maintenance and adjustment instructions. Your satisfaction is very important to us, **PLEASE DO NOT RETURN UNTIL YOU HAVE CONTACTED US:** support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Español, Page 19 ~ 25

¡IMPORTANTE! Conserve el manual del propietario para las instrucciones de mantenimiento y ajuste. Satisfacción es muy importante para nosotros, **NO DEVUELVA HASTA HABERNOS CONTACTADO:** support@sunnyhealthfitness.com ó 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Français, Page 26 ~ 32

IMPORTANT! Veuillez conserver le manuel du propriétaire pour les instructions de réglage et d'entretien. Votre satisfaction est très importante pour nous, **VEUILLEZ NE PAS EFFECTUER DE RETOUR AVANT DE NOUS AVOIR CONTACTÉ:** support@sunnyhealthfitness.com ou 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Deutsch, Seite 33 ~ 39

WICHTIG! Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch für Wartungs- und Einstellanweisungen auf. Ihre Zufriedenheit ist besonders wichtig für uns, **BITTE SCHICKEN SIE DAS PRODUKT NICHT ZURÜCK, BEVOR SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG GESETZT HABEN:** support@sunnyhealthfitness.com oder 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Italiano, Pagina 40 ~ 46

IMPORTANTE! Conservare il manuale utente per le istruzioni di manutenzione e regolazione. La vostra soddisfazione è molto importante per noi, **VI PREGHIAMO DI NON EFFETTUARE RESI SENZA AVERCI PRIMA CONTATTATO:** support@sunnyhealthfitness.com o 1- 877 - 90SUNNY (877-907-8669).



WWW.SUNNYHEALTHFITNESS.COM

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

We thank you for choosing our product. To ensure your safety and health, please use this equipment correctly. It is important to read this entire manual before assembling and using the equipment. Safe and effective use can only be achieved if the equipment is assembled, maintained, and used properly. It is your responsibility to ensure that all users of the equipment are informed of all warnings and precautions.

1. Before starting any exercise program, you should consult your physician to determine if you have any medical or physical conditions that could put your health and safety at risk or prevent you from using the equipment properly. Your physician's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure, or cholesterol level.
2. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, shortness of breath, lightheadedness, dizziness, or feelings of nausea. If you do experience any of these conditions, you should consult your physician before continuing with your exercise program.
3. Keep children and pets away from the equipment. The equipment is designed for adult use only.
4. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. To ensure safety, the equipment should have at least 2 feet (60 CM) of free space all around it.
5. Ensure that all nuts and bolts are securely tightened before using the equipment. The safety of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear.
6. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components while assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noises coming from the equipment during exercise, discontinue use of the equipment immediately and do not use until the problem has been rectified.
7. Wear suitable clothing while using the equipment. Avoid wearing loose clothing that may become entangled in the equipment.
8. Do not place fingers or objects into the moving parts of the equipment.
9. The maximum weight capacity of this unit is 285 lbs (130 kgs).
10. This equipment is not suitable for therapeutic use.
11. To avoid bodily injury and/or damage to the product or property, proper lifting and moving are required.
12. Your product is intended for use in cool and dry conditions. You should avoid storage in extreme cold, hot or damp areas as this may lead to corrosion and other related problems.
13. This equipment is designed for indoor and home use only; it is not intended for commercial use.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Gracias por haber elegido nuestro producto. Para garantizar su seguridad y salud, utilice este equipo correctamente. Es importante que lea todo el manual antes de instalar y usar el equipo. Solo se puede garantizar el uso seguro y eficaz del equipo si se instala, mantiene y utiliza correctamente. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios de los equipos conozcan todas las advertencias y precauciones.

1. Antes de comenzar algún programa de ejercicios, deberá consultar con su médico para determinar si tiene alguna condición médica o física que pudiera poner en riesgo su salud y seguridad o que pudiera impedir que utilice correctamente el equipo. Es importante que reciba las recomendaciones de su médico en caso de que esté tomando algún medicamento que pudiera afectar su ritmo cardíaco, presión arterial o nivel de colesterol.
2. Esté atento a las señales que le envía su cuerpo. Ejercitarse de manera incorrecta o excesiva puede dañar su salud. Deje de hacer ejercicio si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aliento, sensación de desmayo, mareos o sensación de náuseas. Si presenta alguna de esas condiciones, deberá consultar con su médico antes de continuar con su programa de ejercicios.
3. Mantenga el equipo lejos del alcance de niños y mascotas. El equipo está diseñado para el uso exclusivo de adultos.
4. Utilice el equipo en una superficie plana y sólida con una cubierta protectora para su piso o alfombra. Para garantizar su seguridad, el equipo debe tener por lo menos 2 pies (60 CM) de espacio libre a su alrededor.
5. Asegúrese de que todas las tuercas y pernos estén bien ajustados antes de usar el equipo. Solo puede conservarse la seguridad del equipo si se inspecciona regularmente para detectar daños o desgaste.
6. Siempre utilice el equipo como se indica. Si encuentra algún componente defectuoso mientras instala o revisa el equipo, o si escucha ruidos extraños que provienen de este mientras se ejercita, deje de utilizarlo inmediatamente y no lo utilice hasta que el problema se haya corregido.
7. Use ropa adecuada cuando utilice el equipo. Evite usar ropa suelta que pueda enredarse en el equipo.
8. No coloque los dedos u objetos en las piezas móviles del equipo.
9. La capacidad de peso máximo de esta unidad es de 285 libras (130 kgs).
10. Este equipo no es adecuado para uso terapéutico.
11. Muévase con cuidado cuando levante y mueva el equipo. Siempre utilice la técnica de levantamiento adecuada y pida ayuda en caso de que sea necesario.
12. Su producto está diseñado para usarse en un lugar fresco y seco. Debe evitar tenerlo en lugares extremadamente fríos, calientes o húmedos, ya que podría provocar corrosión y otros problemas afines.
13. Este equipo está diseñado solo para uso interior; no es para uso comercial.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Pour votre santé et votre sécurité, veuillez utiliser correctement cet appareil. Il est important de lire entièrement le présent manuel avant d'assembler l'appareil et de l'utiliser. L'utilisation sûre et efficace n'est possible que si l'appareil est correctement assemblé, entretenu et utilisé. Il vous incombe de vous assurer que tous les utilisateurs de l'appareil soient informés de tous les avertissements et précautions.

1. Avant d'entamer un programme d'exercices, consultez votre médecin pour déterminer si vous avez une quelconque disposition physique ou médicale susceptible de mettre en danger votre santé et votre sécurité ou de vous empêcher d'utiliser cet appareil correctement. L'avis de votre médecin est essentiel si vous prenez un médicament pouvant affecter le rythme cardiaque, la pression ou le niveau de cholestérol.
2. Soyez conscient des signaux de votre corps. Des exercices incorrects ou excessifs peuvent nuire à votre santé. Arrêtez l'exercice si vous ressentez l'un des symptômes suivants : douleur, oppression thoracique, pouls irrégulier, essoufflement, étourdissements, vertiges ou nausées. Si vous rencontrez l'une de ces conditions, vous devriez consulter votre médecin avant de poursuivre votre programme d'exercices.
3. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à distance de l'appareil. L'appareil est conçu pour l'utilisation exclusive par des adultes.
4. Utilisez l'appareil sur une surface dure, plane et de niveau, avec une protection pour votre parquet ou tapis. Pour un usage sûr, l'appareil doit disposer d'au moins 60 cm (2 pi) d'espace libre tout autour de lui.
5. Assurez-vous que tous les boulons et écrous soient bien serrés avant d'utiliser l'appareil. La sécurité de l'appareil ne peut être entretenue qu'à condition de régulièrement vérifier l'absence de dommages ou d'usure.
6. Utilisez toujours l'équipement comme indiqué. Si vous trouvez des composants défectueux lors de l'assemblage ou du contrôle de l'équipement, ou si vous entendez des bruits inhabituels provenant de l'équipement pendant l'exercice, arrêtez immédiatement d'utiliser l'équipement et n'utilisez plus jusqu'à ce que le problème soit résolu.
7. Portez des vêtements adéquats lors de l'utilisation de l'appareil. Évitez les vêtements amples qui risqueraient de se prendre dans l'appareil.
8. Ne mettez pas le doigt ni aucun objet dans les pièces mobiles de l'appareil.
9. La capacité de poids maximale de cet appareil est de 130 kgs (285 lbs).
10. Cet appareil n'est pas adapté à un usage thérapeutique.
11. Soulevez et déplacez l'appareil avec précaution. Utilisez toujours les techniques adéquates de levage et demandez de l'aide si nécessaire.
12. Votre produit est conçu pour usage dans un endroit sec et frais. Éviter de l'entreposer dans un endroit extrêmement froid, chaud ou humide, car cela peut entraîner de la corrosion et des problèmes du même ordre.
13. Cet appareil est conçu pour un usage intérieur uniquement; Il n'est pas fait pour une utilisation commerciale.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit und Gesundheit verwenden Sie dieses Gerät bitte ordnungsgemäß. Es ist wichtig, diese gesamte Bedienungsanleitung zu lesen, bevor Sie das Gerät montieren und in Betrieb nehmen. Eine sichere und effektive Nutzung kann nur erreicht werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß montiert, gewartet und verwendet wird. Sie sind dafür verantwortlich, dass alle Benutzer des Geräts über alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen informiert werden.


1. Vor Beginn eines jeden Trainingsprogramms ist es ratsam, einen Arzt zu konsultieren, um festzustellen, ob Sie medizinische oder körperliche Beschwerden haben, die Ihre Gesundheit und Sicherheit gefährden oder verhindern könnten, dass Sie das Gerät ordnungsgemäß benutzen. Der Rat Ihres Arztes ist unerlässlich, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck oder Ihren Cholesterinspiegel beeinflussen.
2. Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers. Falsches oder übermäßiges Training kann Ihre Gesundheit schädigen. Hören Sie auf zu trainieren, wenn Sie eines der folgenden Symptome verspüren: Schmerzen, Engegefühl in Ihrer Brust, unregelmäßiger Herzschlag, Kurzatmigkeit, Benommenheit, Schwindel oder Übelkeit. Wenn Sie einen dieser Zustände bemerken, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie mit Ihrem Trainingsprogramm fortfahren.
3. Kinder und Haustiere dürfen nicht in der Nähe des Geräts sein. Das Gerät ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.
4. Verwenden Sie das Gerät auf einer festen, ebenen Fläche mit einer Schutzabdeckung für Ihren Boden oder Teppich. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollte das Gerät ringsum mindestens 60 cm (2 ft) Freiraum haben.
5. Vergewissern Sie sich, dass alle Muttern und Bolzen fest angezogen sind, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Sicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn es regelmäßig auf Beschädigungen und/oder Verschleiß überprüft wird.
6. Verwenden Sie das Gerät immer entsprechend den Angaben. Wenn Sie bei der Montage oder Überprüfung des Geräts defekte Komponenten feststellen oder ungewöhnliche Geräusche vom Gerät während des Trainings hören, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. In diesem Fall sollten Sie es erst dann wieder in Betrieb nehmen, wenn das Problem behoben ist.
7. Tragen Sie bei der Benutzung des Gerätes geeignete Kleidung. Vermeiden Sie das Tragen von loser Kleidung, die sich in der Ausrüstung verfangen kann.
8. Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die beweglichen Teile des Gerätes.
9. Die maximale Gewichtsbelastbarkeit dieser Einheit beträgt 130 kgs (285 Pfund).
10. Dieses Gerät ist nicht für den therapeutischen Einsatz geeignet.
11. Um Personenschäden und/oder Schäden am Produkt oder Eigentum zu vermeiden, ist ein ordnungsgemäßes Hochheben und Transportieren erforderlich.
12. Ihr Produkt ist für den Einsatz unter kühlen und trockenen Bedingungen bestimmt. Sie sollten die Lagerung in extrem kalten, heißen oder feuchten Räumen vermeiden, da dies zu Korrosion und anderen damit verbundenen Problemen führen kann.
13. Dieses Gerät ist nur für den Innen- und Heimgebrauch bestimmt; es ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA


Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Per garantire la sicurezza e la salute dell'utente, si prega di utilizzare questa attrezzatura in modo corretto. È importante leggere questo manuale per intero prima di montare e utilizzare l'attrezzatura. Un utilizzo sicuro ed efficace è possibile solo se l'attrezzatura viene montata, sottoposta a manutenzione e utilizzata correttamente. È responsabilità dell'utente assicurarsi che tutti gli utilizzatori dell'attrezzatura siano a conoscenza di tutte le avvertenze e le precauzioni.

1. Prima di iniziare qualsiasi programma di esercizi, è necessario consultare il proprio medico per determinare se esistono condizioni mediche o fisiche che potrebbero mettere a rischio la salute e la sicurezza o impedire l'uso corretto dell'attrezzatura. Il parere del medico è fondamentale se si assumono farmaci che influenzano la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna o il livello di colesterolo.
2. È importante essere consapevoli dei segnali del proprio corpo. Un'attività fisica scorretta o eccessiva può danneggiare la salute. Interrompere l'attività fisica se si avverte uno dei seguenti sintomi: dolore, senso di oppressione al petto, battito cardiaco irregolare, mancanza di respiro, stordimento, vertigini o sensazione di nausea. Se si verifica una di queste condizioni, è necessario consultare il medico prima di continuare il programma di esercizi.
3. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'attrezzatura. L'attrezzatura è progettata solo per l'uso da parte di adulti.
4. Utilizzare l'attrezzatura su una superficie solida e piana, con una copertura protettiva per il pavimento o la moquette. Per garantire la sicurezza, l'attrezzatura deve avere almeno 2 piedi (60 cm) di spazio libero intorno ad essa.
5. Assicurarsi che tutti i dadi e i bulloni siano saldamente serrati prima di utilizzare l'attrezzatura. La sicurezza dell'attrezzatura può essere mantenuta solo se viene esaminata regolarmente per verificare la presenza di danni e/o usura.
6. Utilizzare sempre l'attrezzatura come indicato. Se durante il montaggio o il controllo dell'attrezzatura si riscontrano componenti difettosi o se si sentono rumori insoliti provenire dall'attrezzatura durante l'esercizio, interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzatura e non utilizzarla finché il problema non è stato risolto.
7. Indossare indumenti adeguati durante l'utilizzo dell'attrezzatura. Evitare di indossare indumenti larghi che potrebbero impigliarsi nell'attrezzatura.
8. Non inserire dita o oggetti nelle parti mobili dell'attrezzatura.
9. La capacità massima di peso di questa unità è di 285 libbre (130 kgs).
10. L'attrezzatura non è adatta all'uso terapeutico.
11. Per evitare lesioni fisiche e/o danni al prodotto o alle cose, è necessario sollevare e spostare il prodotto in modo corretto.
12. Il prodotto è destinato all'uso in ambienti freschi e asciutti. Si consiglia di evitare lo stoccaggio in aree estremamente fredde, calde o umide, poiché ciò potrebbe causare corrosione e altri problemi correlati.
13. Questa attrezzatura è progettata solo per uso interno e domestico; non è destinata all'uso commerciale.

EXPLODED DIAGRAM 1




EXPLODED DIAGRAM 2



HARDWARE PACKAGE




#35 M8*15 2PCS



#32 M12*160 4PCS



#7 $\phi 8 * \phi 16 * 1.5$ 8PCS



#27 $\phi 8.0 * 106$ 1PC




#18 M8 1PC



#75 S6 1PC



#22 M8*16 4PCS




#73 S10,13,14,15 1PC



#31 M16*1.5*43.5 1PC



#74 S10,13,17,19 1PC



#28 M8*102 1PC



#29 $\phi 22 * 16$ 1PC



#30 M6*20 1PC

PARTS LIST

No.	Description	Spec.	Qty.
1	Main Frame		1
2	Sliding Rail		1
3	Front Stabilizer		1
4	Rear Stabilizer		1
5	Handlebar		1
6	Seat		1
7	Washer	φ8*φ16*1.5	15
8	Spring Washer	φ8	4
9	Bolt	M8*20	4
10	Right Seat Supporting Board		1
11	Left Seat Supporting Board		1
12	U Shape Bracket		2
13	Bolt	M8*125	3
14	Spacer	φ15*φ8*4	6
15	Bearing	608	6
16	Wheel	φ39*92	3
17	Casing Pipe for Idler Wheel	φ12*φ9*78	3
18	Nylon Nut	M8	4
19	Adjusting Screw	M6*36	4
20	U Shape Baffle		4
21	Nut	M6	4
22	Screw	M8*16	4
23	End Cap		2
24	Nut	M8	2
25	Foot Pad		2
26	Square Plug		1
27	Pull Pin	φ8.0*106	1
28	Bolt	M8*102	1
29	Limit Mat	φ22*16	2
30	Screw	M6*20	2
31	Knob	M16*1.5*43.5	1
32	Bolt	M12*160	4
33L	Left Pedal		1
33R	Right Pedal		1
34	Pedal Strap		2
35	Screw	M8*15	2
36	Left End Cap		1
37	Right End Cap		1

No.	Description	Spec.	Qty.
38	Screw	ST4.2*20	8
39	End Cap		1
40	Round End Cap		2
41	Foam Grip	φ27*φ33*214	2
42	Nut	M10*1.0*9	4
43	Nut	M10*1*B5	4
44	Inertial Wheel		1
45	Bolt	M6*12	2
46	Washer	φ12*φ6.5*1.5	2
47	Shaft Snap Ring	φ10*1.0	2
48	Belt Pulley Shaft	φ10*87*M6	1
49	Bearing	6000	2
50	Mesh Belt Pulley	φ45*35	1
51	Washer	φ14*φ10.2*0.5	1
52	Bolt	M5*10	3
53	Handle Guide		1
54	Sensor Wire		1
55	Volute Spring Complete Set		1
56	Mesh Belt		1
57	Belt	220PJ	1
58	Tension Control Knob		1
59	Washer	φ5	1
60	Screw	M5*12	1
61	Left Cover		1
62	Right Cover		1
63	Water Bottle Holder		1
64	Screw	ST4.2*15	1
65	Clip		2
66	N/A		
67	N/A		
68	Screw	ST4.2*25	7
69	Cover Fixed Column		1
70	Computer	TZ-1128	1
71	N/A		
72	Bolt	M5*15	2
73	Spanner	S10, 13, 14, 15	1
74	Spanner	S10, 13, 17, 19	1
75	Allen Wrench	S6	1

LISTA DE PIEZAS

n.º	Descripción	Espec	Cant
1	Estructura Principal		1
2	Riel Deslizante		1
3	Estabilizador Delantero		1
4	Estabilizador Trasero		1
5	Manubrio		1
6	Asiento		1
7	Arandela	φ8*φ16*1.5	15
8	Arandela de Presión	φ8	4
9	Perno	M8*20	4
10	Derecho de Asiento		1
11	Izquierdo de Asiento		1
12	Soporte en Forma de U		2
13	Perno	M8*125	3
14	Espaciador	φ15*φ8*4	6
15	Cojinete	608	6
16	Rueda	φ39*92	3
17	Tubería de Revestimiento Para Rueda Inactiva	φ12*φ9*78	3
18	Tuerca de Nailon	M8	4
19	Tornillo de Ajuste	M6*36	4
20	Bafle en Forma de U		4
21	Tuerca	M6	4
22	Tornillo	M8*16	4
23	Tapa de Extremo		2
24	Tuerca	M8	2
25	Nivelador		2
26	Tapón Cuadrada		1
27	Pasador	φ8.0*106	1
28	Perno	M8*102	1
29	Tope de Límite	φ22*16	2
30	Tornillo	M6*20	2
31	Perilla	M16*1.5*43.5	1
32	Perno	M12*160	4
33L	Pedal Izquierdo		1
33R	Pedal Derecho		1
34	Correa de Pedal		2
35	Tornillo	M8*15	2
36	Tapa del Extremo Izquierdo		1
37	Tapa del Extremo Derecho		1

n.º	Descripción	Espec	Cant
38	Tornillo	ST4.2*20	8
39	Tapa de Extremo		1
40	Tapa de Extremo Circular		2
41	Agarre de Espuma	φ27*φ33*214	2
42	Tuerca	M10*1.0*9	4
43	Tuerca	M10*1*B5	4
44	Rueda de Inercia		1
45	Perno	M6*12	2
46	Arandela	φ12*φ6.5*1.5	2
47	Anillo de Resorte del Eje	φ10*1.0	2
48	Eje de Polea de Correa	φ10*87*M6	1
49	Cojinete	6000	2
50	Polea de la Cinta de Red	φ45*35	1
51	Arandela	φ14*φ10.2*0.5	1
52	Perno	M5*10	3
53	Guía de Manubrio		1
54	Cable del Sensor		1
55	Muelle de Voluta		1
56	Correa de Malla		1
57	Correa	220PJ	1
58	Perilla de Control de Tensión		1
59	Arandela	φ5	1
60	Perno	M5*12	1
61	Cubierta Izquierda de Correa		1
62	Cubierta Derecha de Correa		1
63	Sporte Para Botella		1
64	Tornillo	ST4.2*15	1
65	Clip		2
66	N/A		
67	N/A		
68	Tornillo	ST4.2*25	7
69	Cubrir Columna Fija		1
70	Computadora	TZ-1128	1
71	N/A		
72	Perno	M5*15	2
73	Llave Inglesa	S10, 13, 14, 15	1
74	Llave Inglesa	S10, 13, 17, 19	1
75	Llave Allen	S6	1

LISTE DES ÉLÉMENTS

N°	Description	Spéc	Qté
1	Cadre Principal		1
2	Rail de Glissière		1
3	Stabilisateur Avant		1
4	Stabilisateur Arrière		1
5	Guidon		1
6	Siège		1
7	Rondelle	φ8*φ16*1.5	15
8	Rondelle Élastique	φ8	4
9	Boulon	M8*20	4
10	Siège Droite		1
11	Siège Gauche		1
12	Support en U		2
13	Boulon	M8*125	3
14	Bague d'Espacement	φ15*φ8*4	6
15	Palier	608	6
16	Roue	φ39*92	3
17	Tuyau de Revêtement de Roue Libre	φ12*φ9*78	3
18	Écrou en Nylon	M8	4
19	Vis de Réglage	M6*36	4
20	Chicane en U		4
21	Écrou	M6	4
22	Vis	M8*16	4
23	Embout d'Extrémité		2
24	Écrou	M8	2
25	Patin de Pied		2
26	Bouchon Carré		1
27	Goupille	φ8.0*106	1
28	Boulon	M8*102	1
29	Tapis Limite	φ22*16	2
30	Vis	M6*20	2
31	Bouton	M16*1.5*43.5	1
32	Boulon	M12*160	4
33L	Pédale Gauche		1
33R	Pédale Droite		1
34	Sangle de Pédale		2
35	Vis	M8*15	2
36	Embout d'Extrémité Gauche		1
37	Embout d'Extrémité Droite		1

N°	Description	Spéc	Qté
38	Vis	ST4.2*20	8
39	Embout d'Extrémité		1
40	Embout d'Extrémité Arrondi		2
41	Poignée en Mousse	φ27*φ33*214	2
42	Écrou	M10*1.0*9	4
43	Écrou	M10*1*B5	4
44	Roue Inertielle		1
45	Boulon Caoutchouc	M6*12	2
46	Rondelle	φ12*φ6.5*1.5	2
47	Bague de Retenue d'Arbre	φ10*1.0	2
48	Arbre de Poulie de Courroie	φ10*87*M6	1
49	Palier	6000	2
50	Poulie de Courroie en Maille	φ45*35	1
51	Rondelle	φ14*φ10.2*0.5	1
52	Boulon	M5*10	3
53	Poignée de Guidage		1
54	Câble de Capteur		1
55	Ressort en Volute		1
56	Maille Ceinture		1
57	Ceinture	220PJ	1
58	Bouton de Contrôle de la Résistance		1
59	Rondelle	φ5	1
60	Vis	M5*12	1
61	Couverture de Ceinture Gauche		1
62	Couverture de Ceinture Droite		1
63	Porte-Bouteille		1
64	Vis	ST4.2*15	1
65	Pince		2
66	N/A		
67	N/A		
68	Vis	ST4.2*25	7
69	Couvrir la Colonne Fixe		1
70	Ordinateur	TZ-1128	1
71	N/A		
72	Boulon	M5*15	2
73	Clé Tricoise	S10, 13, 14, 15	1
74	Clé Tricoise	S10, 13, 17, 19	1
75	Clé Allen	S6	1

TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung	Spezif.	Menge
1	Hauptrahmen		1
2	Gleitschiene		1
3	Vorne Stabilisator		1
4	Stabilisator Hinten		1
5	Lenkstange		1
6	Sitz		1
7	Beilagscheibe	φ8*φ16*1.5	15
8	Federscheibe	φ8	4
9	Bolzen	M8*20	4
10	Rechte Sitzstützbrett		1
11	Linke Sitzstützbrett		1
12	U-Form-Halterung		2
13	Bolzen	M8*125	3
14	Abstandhalter	φ15*φ8*4	6
15	Kugellager	608	6
16	Rad	φ39*92	3
17	Mantelrohr für Leitrad	φ12*φ9*78	3
18	Nylonmutter	M8	4
19	Einstellschraube	M6*36	4
20	U-Form-Blende		4
21	Schraubenmutter	M6	4
22	Schraube	M8*16	4
23	Endkappe		2
24	Schraubenmutter	M8	2
25	Fußpolster		2
26	Vierkant-Stecker		1
27	Zugbolzen	φ8.0*106	1
28	Bolzen	M8*102	1
29	Begrenzungsmatte	φ22*16	2
30	Schraube	M6*20	2
31	Knopf	M16*1.5*43.5	1
32	Bolzen	M12*160	4
33L	Linke Pedal		1
33R	Rechte Pedal		1
34	Pedalriemen		2
35	Schraube	M8*15	2
36	Linke Endkappe		1
37	Rechte Endkappe		1

Nr.	Bezeichnung	Spezif.	Menge
38	Schraube	ST4.2*20	8
39	Endkappe		1
40	Runde Endkappe		2
41	Schaumstoffgriff	φ27*φ33*214	2
42	Schraubenmutter	M10*1.0*9	4
43	Schraubenmutter	M10*1*B5	4
44	Inertial-Rad		1
45	Bolzen	M6*12	2
46	Beilagscheibe	φ12*φ6.5*1.5	2
47	Wellensprengring	φ10*1.0	2
48	Riemenscheibenwelle	φ10*87*M6	1
49	Kugellager	6000	2
50	Netzriemenscheibe	φ45*35	1
51	Beilagscheibe	φ14*φ10.2*0.5	1
52	Bolzen	M5*10	3
53	Grifführung		1
54	Sensordraht		1
55	Evolutfeder-Komplettset		1
56	Netzriemen		1
57	Riemen	220PJ	1
58	Spannungseinstellknopf		1
59	Beilagscheibe	φ5	1
60	Bolzen	M5*12	1
61	Linke Abdeckung		1
62	Rechte Abdeckung		1
63	Wasser Flaschenhalter		1
64	Schraube	ST4.2*15	1
65	Clip		2
66	N/A		
67	N/A		
68	Schraube	ST4.2*25	7
69	Feste Spalte Abdecken		1
70	Computer	TZ-1128	1
71	N/A		
72	Bolzen	M5*15	2
73	Schraubenschlüssel	S10, 13, 14, 15	1
74	Schraubenschlüssel	S10, 13, 17, 19	1
75	Inbusschlüssel	S6	1

ELENCO PARTI

n.	Descrizione	Spec.	Qtà
1	Telaio Principale		1
2	Guida di Scorrimento		1
3	Stabilizzatore Anteriore		1
4	Stabilizzatore Posteriore		1
5	Manubrio		1
6	Sedile		1
7	Rondella	φ8*φ16*1.5	15
8	Rondella della Molla	φ8	4
9	Bullone	M8*20	4
10	Tavola di Supporto del Sedile Destro		1
11	Tavola di Supporto del Sedile Sinistro		1
12	Staffa a U		2
13	Bullone	M8*125	3
14	Distanziatore	φ15*φ8*4	6
15	Cuscinetto	608	6
16	Ruota	φ39*92	3
17	Tubo di Rivestimento per Ruota Folle	φ12*φ9*78	3
18	Dado in Nylon	M8	4
19	Vite di Regolazione	M6*36	4
20	Baffle a Forma di U		4
21	Dado	M6	4
22	Vite	M8*16	4
23	Tappo Terminale		2
24	Dado	M8	2
25	Cuscinetto del Piede		2
26	Spina Quadrata		1
27	Perno di Trazione	φ8.0*106	1
28	Bullone	M8*102	1
29	Tappeto Limite	φ22*16	2
30	Vite	M6*20	2
31	Manopola	M16*1.5*43.5	1
32	Bullone	M12*160	4
33L	Pedale Sinistro		1
33R	Pedale Destro		1
34	Cinghia del Pedale		2
35	Vite	M8*15	2
36	Tappo Terminale Sinistro		1
37	Tappo Terminale Destro		1

n.	Descrizione	Spec.	Qtà
38	Vite	ST4.2*20	8
39	Tappo Terminale		1
40	Tappo Terminale Rotondo		2
41	Impugnatura in Schiuma	φ27*φ33*214	2
42	Dado	M10*1.0*9	4
43	Dado	M10*1*B5	4
44	Ruota Inerziale		1
45	Bullone	M6*12	2
46	Rondella	φ12*φ6.5*1.5	2
47	Anello Elastico dell'Albero	φ10*1.0	2
48	Puleggia a cinghia Albero	φ10*87*M6	1
49	Cuscinetto	6000	2
50	Rete Puleggia a nastro	φ45*35	1
51	Rondella	φ14*φ10.2*0.5	1
52	Bullone	M5*10	3
53	Guida della maniglia		1
54	Filo del sensore		1
55	Set completo di Molle a Voluta		1
56	Cinghia a Maglie		1
57	Cinghia	220PJ	1
58	Manopola di Controllo della Tensione		1
59	Rondella	φ5	1
60	Vite	M5*12	1
61	Coperchio Sinistro		1
62	Coperchio Destro		1
63	Supporto per Bottiglia d'Acqua		1
64	Vite	ST4.2*15	1
65	Clip		2
66	N/A		
67	N/A		
68	Vite	ST4.2*25	7
69	Coperchio Colonna Fissa		1
70	Computer	TZ-1128	1
71	N/A		
72	Bullone	M5*15	2
73	Chiave	S10, 13, 14, 15	1
74	Chiave	S10, 13, 17, 19	1
75	Chiave a Brugola	S6	1

Ordering Replacement Parts (U.S. and Canadian Customers only)

Please provide the following information in order for us to accurately identify the part(s) needed:

- ✓ The model number (found on cover of manual)
- ✓ The product name (found on cover of manual)
- ✓ The part number found on the "EXPLODED DIAGRAM" and "PARTS LIST" (found near the front of the manual)

Please contact us at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Pedido de piezas de repuesto (solo para clientes de EE. UU. y Canadá)

Proporcione la siguiente información para que podamos identificar con precisión las piezas necesarias:

- ✓ El número de modelo (se encuentra en la portada del manual).
- ✓ El nombre del producto (se encuentra en la portada del manual).
- ✓ El número de pieza que se encuentra en el "ESQUEMA DE LAS PIEZAS" y en la "LISTA DE PIEZAS" (se encuentra al principio del manual).

Contáctenos en support@sunnyhealthfitness.com o 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Pour commander des pièces de rechange (clients américains et canadiens seulement)

Veuillez fournir les informations suivantes afin que nous puissions identifier avec précision la pièce ou les pièces requise(s):

- ✓ Le numéro de modèle (situé sur la couverture du manuel)
- ✓ Le nom du produit (situé sur la couverture du manuel)
- ✓ Le numéro de pièce figurant sur le « SCHÉMA ÉCLATÉ » et la « LISTE DES ÉLÉMENTS » (situé vers le début du manuel)

Veuillez nous contacter à support@sunnyhealthfitness.com ou 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Bestellung von Ersatzteilen (nur für US-amerikanische und kanadische Kunden)

Bitte geben Sie die folgenden Informationen an, damit wir das/die benötigte(n) Teil(e) genau identifizieren können:

- ✓ Die Modellnummer (finden Sie auf dem Umschlag der Anleitung)
- ✓ Die Produktbezeichnung (finden Sie auf dem Umschlag der Anleitung)
- ✓ Die Teilenummer auf der „EXPLOSIONSDARSTELLUNG“ und der „TEILELISTE“ (finden Sie vorne in der Anleitung)

Bitte kontaktieren Sie uns unter support@sunnyhealthfitness.com oder 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Come ordinare le parti di ricambio (solo per clienti statunitensi e canadesi)

Fornire le seguenti informazioni per consentirci di identificare con precisione le parti necessarie:

- ✓ Il numero del modello (si trova sulla copertina del manuale)
- ✓ Il nome del prodotto (si trova sulla copertina del manuale)
- ✓ Il codice componente che si trova nello "SCHEMA ESPLOSO" e nell "ELENCO PARTI" (vicino alla parte anteriore del manuale)


Contattateci all'indirizzo support@sunnyhealthfitness.com o al numero 1- 877 - 90SUNNY (877-907-8669).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

We value your experience using Sunny Health and Fitness products. For assistance with parts or troubleshooting, please contact us at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

STEP 1:

Attach the **Front Stabilizer (No. 3)** to the **Main Frame (No. 1)** using 2 **Screws (No. 35)** and 2 **Washers (No. 7)**. Tighten and secure with **Allen Wrench (No. 75)**.




STEP 2:


Insert 2 **Bolts (No. 32)** through the **Pedals L/R (No. 33L/R)** into the upper hole at position A of the **Main Frame (No. 1)**. Tighten with **Spanner (No. 74)**.

Insert 2 **Bolts (No. 32)** into the bottom hole at position B of the **Main Frame (No. 1)**. Tighten with **Spanner (No. 74)**.

NOTE: The **Pedals L/R (No. 33L/R)** should rest on the bottom **Bolts (No. 32)** at position B.




We value your experience using Sunny Health and Fitness products. For assistance with parts or troubleshooting, please contact us at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



STEP 3:


Slide the **Seat (No. 6)** into the **Sliding Rail (No. 2)**.

Attach 1 **Limit Mat (No. 29)** onto the **Sliding Rail (No. 2)** using 1 **Screw (No. 30)**, then tighten with **Spanner (No. 73)**.



STEP 4:

Attach the **Rear Stabilizer (No. 4)** to the **Sliding Rail (No. 2)** using 4 **Screws (No. 22)** and 4 **Washers (No. 7)**. Tighten and secure with **Allen Wrench (No. 75)**.



STEP 5:



Attach the **Sliding Rail (No. 2)** to the **Main Frame (No. 1)** with 1 **Bolt (No. 28)**, 2 **Washers (No. 7)** and 1 **Nut (No. 18)**. Tighten and secure with **Allen Wrench (No. 75)** and **Spanner (No. 73)**.

Then screw **Knob (No. 31)** to tighten the **Sliding Rail (No. 2)**. Next insert the **Pull Pin (No. 27)**.

The assembly is complete!

ADJUSTMENTS & USAGE GUIDE

CAUTION! Moving parts, such as the seat, can cut and crush. Keep hands clear of the sliding rail during use!


	PEDAL STRAP ADJUSTMENT The pedal strap is adjustable and can be personalized to fit the user's foot size.
	MOVING THE ROWER To move the rower, lift the Rear Stabilizer (No. 4) up until the transportation wheels on the Front Stabilizer (No. 3) touch the ground. With the transportation wheels on the ground, you can transport the rower to the desired location with ease.
	ADJUSTING THE BALANCE AND RESISTANCE Adjust the Foot Pads (No. 25) on the Rear Stabilizer (No. 4) of the rower if the rower is unbalanced during use. Turn the Tension Control Knob (No. 58) <i>clockwise</i> to increase the level of resistance. Turn the Tension Control Knob (No. 58) <i>counter-clockwise</i> to decrease the level of resistance. Tension levels are set at Level 1 being the lowest and Level 16 being the highest.

Download SunnyFit - For Home Fitness:



SunnyFit is an all-in-one home fitness app designed to empower users of all levels to achieve their fitness goals. Discover over 1,000 free on-demand workout video courses crafted by certified trainers, tailored for various exercise equipment such as indoor bikes, treadmills, rowers, ellipticals, dumbbells, bodyweight, and even resistance band exercises. Whether you have equipment or not, SunnyFit offers the perfect workout for every fitness level and preference. You can enjoy a collection of over 300 free workout courses that require nothing more than your body and the SunnyFit app.

BATTERY INSTALLATION & REPLACEMENT



BATTERY INSTALLATION:

1. Press the buckle on the bottom of **Computer (No. 70)**, then remove **Computer (No. 70)** from **Main Frame (No. 1)**. Then open the velcro above the battery case on the back of the **Computer (No. 70)**.
2. Take out 2pcs AAA batteries from the manual bag. Install the 2pcs AAA batteries into the battery case on the back of the **Computer (No. 70)**, then cover with the velcro. Press the buckle on the bottom of **Computer (No. 70)** and put the **Computer (No. 70)** back onto the **Main Frame (No. 1)**. Pay attention to the battery + and – poles before installing.

The installation is complete!


BATTERY REPLACEMENT:

1. Press the buckle on the bottom of **Computer (No. 70)**, then remove **Computer (No. 70)** from **Main Frame (No. 1)**. Then open the velcro above the battery case on the back of the **Computer (No. 70)**.
2. Take out the 2pcs old AAA batteries from the battery case and install 2pcs new AAA batteries into the battery case on the back of the **Computer (No. 70)**, then cover with the velcro. Press the buckle on the bottom of **Computer (No. 70)** and put the **Computer (No. 70)** back onto the **Main Frame (No. 1)**. Pay attention to the battery + and – poles before installing.

The replacement is complete!


NOTE: Always change both batteries at the same time. Do not mix battery types and do not mix old and new batteries. Dispose batteries according to your state and regional guidelines.

FOLDING GUIDE



UNFOLDING GUIDE

Figure A




To unfold the **Sliding Rail (No. 2)**, first remove **Knob (No. 31)** and **Pull Pin (No. 27)** (as Figure A showed).

Slightly lay down the **Sliding Rail (No. 2)**, then screw **Knob (No. 31)** to tighten the **Sliding Rail (No. 2)** and insert the **Pull Pin (No. 27)** (as Figure B showed).

NOTE: When unfolding, please keep one hand to hold the **Sliding Rail (No. 2)** to avoid the injury.

Figure B




EXERCISE COMPUTER

FUNCTION KEYS:

MODE: To select your specification mode and/or turn on computer.

SET: To set a value of TIME, COUNT, or CALORIES (when not in Scan mode).

RESET: Press to reset TIME, COUNT, or CALORIES. Press and hold for about 3 seconds to reset all values, except TOTAL COUNT.



FUNCTIONS AND OPERATIONS:

AUTO ON/OFF: The power will turn off automatically once there is no signal for 4 minutes. The computer will reactivate once the machine is put into motion or when a computer button is pressed.

SCAN: Press MODE button until SCAN appears. The computer will rotate through the four functions in the following order: TIME, COUNT, TOTAL COUNT, and CALORIES. Each function will be held for 6 seconds.

TIME: Counts the total time elapsed during your current workout.

COUNT (CNT): Counts the number of rowing strokes from your current workout.

TOTAL COUNT (TOTAL CNT): Counts the total amount of strokes from the first use.

CALORIES (CAL): Counts the total calories burned from current workout.

COUNTDOWN:

You can set the value of TIME, COUNT, or CALORIES to countdown.

1. Press MODE to select a function. Make sure you are not in SCAN mode.
2. Press SET to select a value you want. You can press RESET to clear the value.
3. When the display stops flashing, start rowing and the machine will start to countdown.

BATTERY: This computer uses two AAA batteries. If the display appears incorrectly or becomes difficult to read, please install new batteries. Always change both batteries at the same time. Do not mix battery types and do not mix old and new batteries. Dispose batteries according to your state and regional guidelines.

SPECIFICATIONS


FUNCTIONS	SCAN	Every 6 seconds
	TIME	0:00~99:59 (Minute: Second)
	COUNT	0~9999 Count
	CALORIES	0.0~9999 Kcal
	TOTAL COUNT	0~9999 Count
BATTERY TYPE		(2) Two AAA or UM-4
OPERATING TEMPERATURE		0°C ~ 40°C
STORAGE TEMPERATURE		-10°C ~ 60°C

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Valoramos su experiencia con los productos de Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con las piezas o la solución de problemas, contáctenos en support@sunnyhealthfitness.com o al 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

PASO 1:

Fije el **Estabilizador Delantero (n.º 3)** a la **Estructura Principal (n.º 1)** utilizando 2 **Tornillos (n.º 35)** y dos 2 **Arandelas (n.º 7)**. Ajuste y asegure con la **Llave Allen (n.º 75)**.




PASO 2:


Fije los 2 **Pernos (n.º 32)** en el orificio superior en la posición A del **Estructura Principal (n.º 1)** a través de los 2 **Pedales Izq/Der (n.º 33L/R)** y apriete con la **Llave Inglesa (n.º 74)**.

Fije los 2 **Pernos (n.º 32)** en el orificio inferior en la posición B del **Estructura Principal (n.º 1)** con la **Llave Inglesa (n.º 74)**

NOTA: Los 2 **Pedales Izq/Der (n.º 33L/R)** deben descansar en los **Pernos (n.º 32)** que están en la posición B.




Valoramos su experiencia con los productos de Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con las piezas o la solución de problemas, contáctenos en support@sunnyhealthfitness.com o al 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



PASO 3:


Fije el **Asiento (n.º 6)** en el **Riel Deslizante (n.º 2)**.

Fije el **Tope de Límite (n.º 29)** sobre el **Riel Deslizante (n.º 2)** usando 1 **Tornillo (n.º 30)** luego, apriete con la **Llave Inglesa (n.º 73)**.



PASO 4:

Conecte el **Estabilizador Trasero (n.º 4)** sobre el **Riel Deslizante (n.º 2)** utilizando 4 **Tornillos (n.º 22)**, y 4 **Arandelas (n.º 7)**. Apriete y asegure con la **Llave Allen (n.º 75)**.



PASO 5




Conecte el **Riel Deslizante (n.º 2)** a la **Estructura Principal (n.º 1)** utilizando 1 **Perno (n.º 28)**, 2 **Arandelas (n.º 7)**, y 1 **Tuerca de Nailon (n.º 18)**. Apriete y asegure con la **Llave Allen (n.º 75)** y la **Llave Inglesa (n.º 73)**.

Luego, atornille la **Perilla (n.º 31)** para apretar el **Riel Deslizante (n.º 2)**. A continuación, inserte el **Pasador (n.º 27)**.

¡El montaje está completo!

GUÍA DE AJUSTES

¡PRECAUCIÓN! Las partes móviles, como el asiento, pueden cortar y aplastar. Mantenga las manos alejadas del riel deslizante durante el uso.


	AJUSTE DE LA CORREA DEL PEDAL La Correa del Pedales ajustable y se puede personalizar para adaptarse al tamaño del pie del usuario.
	TRASLADO DE LA MÁQUINA Para mover la máquina, levante el Estabilizador Trasero (n.º 4) hasta que las ruedas de transporte en el Estabilizador Delantero (n.º 3) toquen el suelo. Con las ruedas en el suelo, puede transportar la bicicleta al lugar deseado con facilidad.
	AJUSTE DEL MONITOR Y RESISTENCIA Ajuste los Niveladores (No. 25) en el Estabilizador Trasero (n.º 4) de la máquina si la máquina está desequilibrada durante el uso. Gire la Perilla de Control de Tensión (n.º 58) <i>hacia la derecha</i> para aumentar el nivel de resistencia. Gire el Perilla de Control de Tensión (n.º 58) <i>hacia la izquierda</i> para disminuir el nivel de resistencia. Los niveles de tensión se establecen en el Nivel 1, que es el más bajo, y el Nivel 16, que es el más alto.

Descargar SunnyFit - For Home Fitness:



SunnyFit es una aplicación de fitness doméstico todo en uno diseñada para ayudar a los usuarios de todos los niveles a alcanzar sus objetivos de fitness. Descubra más de 1.000 cursos gratuitos de entrenamiento en vídeo a la carta creados por entrenadores certificados, adaptados a diversos equipos de ejercicio como bicicletas de interior, cintas de correr, remos, elípticas, mancuernas, peso corporal e incluso ejercicios con bandas de resistencia. Tanto si dispone de equipamiento como si no, SunnyFit le ofrece el entrenamiento perfecto para cada nivel de forma física y preferencia. Puede disfrutar de una colección de más de 300 cursos de entrenamiento gratuitos que no requieren nada más que su cuerpo y la aplicación SunnyFit.

INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE PILAS



INSTALACIÓN DE LA PILAS:

1. Presione la hebilla en la parte inferior de la **Computadora (n.º 70)**, luego retire la **Computadora (n.º 70)** de la **Estructura Principal (n.º 1)**. Luego abra el velcro sobre la caja de las pilas en la parte posterior de la **Computadora (n.º 70)**.
2. Saque 2 pilas AAA de la bolsa del manual. Instale las 2 pilas AAA en la caja de la pila en la parte posterior de la **Computadora (n.º 70)**, luego cubra con el velcro. Presione la hebilla en la parte inferior de la **Computadora (n.º 70)** y vuelva a colocar la **Computadora (n.º 70)** en el **Estructura Principal (n.º 1)**. Preste atención a los polos + y - de la batería antes de instalar.

¡La instalación se ha completado!


CAMBIO DE PILAS:

1. Presione la hebilla en la parte inferior de la **Computadora (n.º 70)**, luego retire la **Computadora (n.º 70)** de la **Estructura Principal (n.º 1)**. Luego abra el velcro sobre la caja de las pilas en la parte posterior de la **Computadora (n.º 70)**.
2. Saque 2 pilas AAA de la bolsa del manual. Instale las 2 pilas AAA en la caja de la pila en la parte posterior de la **Computadora (n.º 70)**, luego cubra con el velcro. Presione la hebilla en la parte inferior de la **Computadora (n.º 70)** y vuelva a colocar la **Computadora (n.º 70)** en el **Estructura Principal (n.º 1)**. Preste atención a los polos + y - de la batería antes de instalar.

¡El reemplazo está completo!


NOTA: Cambie siempre ambas pilas al mismo tiempo. No mezcle tipos de pilas y no mezcle pilas nuevas y viejas. Deseche las pilas de acuerdo con las regulaciones regionales y estatales.

PLEGANDO LA MAQUINA



GUÍA DE DESPLIEGUE

Figura A




Para desplegar el **Riel Deslizante (n.º 2)**, primero retire la **Perilla (n.º 31)** y el **Pasador (n.º 27)** (como se muestra en la Figura A).

Coloque ligeramente el **Riel Deslizante (n.º 2)**, luego atornille la **Perilla (n.º 31)** para apretar el **Riel Deslizante (n.º 2)** e inserte el **Pasador (n.º 27)** (como se muestra en la Figura B).

NOTA: Al desplegar, mantenga una mano para sostener el **Riel Deslizante (n.º 2)** para evitar lesiones.

Figura B




MEDIDOR DE EJERCICIO

TECLAS DE FUNCION:

MODO: Para seleccionar la opción de modo que desea o encender la consola de visualización.

CONFIGURACIÓN: Para establecer un valor de TIEMPO, CONTEO o CALORÍAS (cuando no está en modo ESCANEO).

REINICIO: Presione para restablecer el TIEMPO, CONTEO o las CALORÍAS. Mantenga presionado durante aproximadamente 3 segundos para restablecer todos los valores, excepto el CONTEO TOTAL.



FUNCIONES Y OPERACIONES:

ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICOS E INICIO/DETENCIÓN AUTOMÁTICOS: La energía se apagará automáticamente una vez que no haya señal durante 4 minutos. El medidor se reactivará una vez que la máquina se ponga en movimiento o cuando se presione una tecla del medidor.

ESCANEO: Presione el botón MODE hasta que aparezca SCAN. La pantalla rotará a través de las cinco funciones en el siguiente orden: TIEMPO, CONTEO, CONTEO TOTAL y CALORÍAS. Cada visualización durará 6 segundos.

TIEMPO (TIME): Cuenta el tiempo total transcurrido durante su entrenamiento actual.

CONTEO (CNT): Cuenta el número de golpes de remo de su entrenamiento actual.

CONTEO TOTAL (TOTAL CNT): Cuenta la cantidad total de golpes desde el primer uso.

CALORÍAS (CAL): Cuenta el total de calorías quemadas del entrenamiento actual.

CONTEO REGRESIVO:

Puede establecer el valor de TIEMPO, CONTEO o CALORÍAS para el conteo regresivo.

1. Presione MODO para seleccionar una función. Asegúrate de que no estás en modo ESCANEO.
2. Presione CONFIGURACIÓN para seleccionar el valor que desee. Puede presionar REINICIO para borrar el valor.
3. Cuando la pantalla deje de parpadear, comience a remar y la máquina comenzará el conteo regresivo.

BATERÍA: Esta computadora usa dos baterías AAA. Si la pantalla aparece de forma incorrecta o resulta difícil de leer, instale pilas nuevas. Siempre cambie ambas baterías al mismo tiempo. No mezcle tipos de baterías y no mezcle baterías viejas y nuevas. Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

ESPECIFICACIONES:


FUNCIONES	ESCANEO	Cada 6 segundos
	TIEMPO	0:00 ~ 99:59 (minutos: segundos)
	CONTEO	0 ~ 9999 conteo
	CALORÍAS	0.0 ~ 9999 Kcal
	CONTEO TOTAL	0~9999 conteo
TIPO DE PILA		(2) dos AAA o UM-4
TEMPERATURA DE OPERACIÓN		0°C ~ 40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO		-10°C ~ 60°C

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Nous apprécions votre expérience d'utilisation des produits Sunny Health and Fitness. Pour obtenir de l'aide concernant des pièces ou un dépannage, veuillez nous contacter à support@sunnyhealthfitness.com ou au 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

ÉTAPE 1:


Fixer le **Stabilisateur Avant (N° 3)** au **Cadre Principal (N° 1)** à l'aide de 2 **Vis (N° 35)** et de 2 **Rondelles (N° 7)**. Bien serrer avec la **Clé Allen (N° 75)**.



ÉTAPE 2:


Insérez les 2 **Boulons (N° 32)** dans le trou supérieur à la position A du **Cadre Principal (N° 1)** à travers les 2 **Pédales D/G (N° 33L/R)** et serrez avec la **Clé Tricoise (N° 74)**.

Fixez les 2 **Boulons (N° 32)** dans le trou au bas à la position B du **Cadre Principal (N° 1)** avec la **Clé Tricoise (N° 74)**.



REMARQUE: Les 2 **Pédales D/G (N° 33L/R)** devraient reposer sur les **Boulons (N° 32)** qui sont à la position B.


Nous apprécions votre expérience d'utilisation des produits Sunny Health and Fitness. Pour obtenir de l'aide concernant des pièces ou un dépannage, veuillez nous contacter à support@sunnyhealthfitness.com ou au 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



ÉTAPE 3:


Fixez le **Siège (N° 6)** au **Rail de Glissière (N° 2)**.

Fixez le 1 **Tapis Limite (N° 29)** sur **Rail de Glissière (N° 2)** à l'aide d'une 1 **Vis (N° 30)**, puis serrez avec la **Clé Tricoise (N° 73)**.



ÉTAPE 4:

Fixez le **Stabilisateur Arrière (N° 4)** au **Rail de Glissière (N° 2)** en utilisant 4 **Vis (N° 22)** et 4 **Rondelles (N° 7)**. Serrez bien avec la **Clé Allen (N° 75)**.



ÉTAPE 5:




Fixez le **Rail de Glissière (N° 2)** au **Cadre Principal (N° 1)** en utilisant 1 **Boulon (N° 28)**, 2 **Rondelles (N° 7)** et 1 **Écrou en Nylon (N° 18)**. Serrez bien avec la **Clé Allen (N° 75)** et la **Clé Tricoise (N° 73)**.

Visser le **Bouton (N° 31)** pour serrer la **Rail de Glissière (N° 2)**. Insérez ensuite la **Goupille (N° 27)**.

L'assemblage est à présent fini!

GUIDE DE RÉGLAGE

ATTENTION! Les pièces mobiles, telles que le siège, peuvent s'écraser et causer des coupures. Ne mettez pas les mains sur le rail coulissant pendant l'utilisation.


	RÉGLAGE DE LA COURROIE DE PÉDALE La sangle de pédale est réglable et peut s'adapter à la taille du pied de l'utilisateur.
	DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL Pour déplacer l'appareil, soulevez le Stabilisateur Arrière (N° 4) jusqu'à ce que les roues de transport sur le Stabilisateur Avant (N° 3) touchent le sol. Une fois les roulettes au sol, déplacez le vélo jusqu'à l'emplacement souhaité.
	RÉGLAGE DE L'ÉQUILIBRE ET DE LA RÉSISTANCE Réglez les Patin de Pieds (N° 25) sur le Stabilisateur Arrière (N° 4) de l'appareil si l'appareil est déséquilibré pendant l'utilisation. Tournez le Bouton de Contrôle de la Résistance (N° 58) dans le sens <i>horaire</i> (+) pour augmenter le niveau de résistance. Tournez le Bouton de Contrôle de la Résistance (N° 58) dans le sens <i>antihoraire</i> pour diminuer le niveau de résistance. Le niveau de tension 1 est le plus faible et le niveau de tension 16 est le plus élevé.

Télécharger SunnyFit - Pour le Fitness à domicile:



SunnyFit est une application de fitness à domicile tout-en-un conçue pour permettre aux utilisateurs de tous niveaux d'atteindre leurs objectifs de fitness. Découvrez plus de 1 000 cours vidéo d'entraînement gratuits à la demande, conçus par des entraîneurs certifiés et adaptés à divers équipements d'exercice tels que les vélos d'intérieur, les tapis de course, les rameurs, les elliptiques, les haltères, le poids du corps et même les exercices avec des bandes de résistance. Que vous disposiez d'un équipement ou non, SunnyFit propose l'entraînement parfait pour chaque niveau de forme physique et chaque préférence. Vous pouvez profiter d'une collection de plus de 300 cours d'entraînement gratuits qui ne nécessitent rien d'autre que votre corps et l'application SunnyFit.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES



INSTALLATION DES PILES:

1. Poussez la boucle au bas de **Ordinateur (N° 70)**, puis retirez **Ordinateur (N° 70)** du **Cadre Principal (N° 1)**. Puis ouvrez le velcro au-dessus du boîtier de la batterie à l'arrière de **Ordinateur (N° 70)**.
2. Retirez 2 piles AAA du sac manuel. Installez les 2 piles AAA dans le boîtier des piles à l'arrière de **Ordinateur (N° 70)**, puis couvrez-les avec le velcro. Appuyez sur la boucle au bas de **Ordinateur (N° 70)** et replacez **Ordinateur (N° 70)** sur le **Cadre Principal (N° 1)**. Faites attention aux pôles + et - de la batterie avant l'installation.

L'installation est terminée!


REEMPLACEMENT DES PILES:

1. Poussez la boucle au bas de **Ordinateur (N° 70)**, puis retirez **Ordinateur (N° 70)** du **Cadre Principal (N° 1)**. Puis ouvrez le velcro au-dessus du boîtier de la batterie à l'arrière de **Ordinateur (N° 70)**.
2. Retirez les 2 anciennes piles AAA du boîtier de la batterie et installez 2 nouvelles piles AAA dans le boîtier de la batterie à l'arrière de **Ordinateur (N° 70)**, puis couvrez avec le velcro. Appuyez sur la boucle au bas de **Ordinateur (N° 70)** et replacez **Ordinateur (N° 70)** sur le **Cadre Principal (N° 1)**. Faites attention aux pôles + et - de la batterie avant l'installation.

Le remplacement de la batterie est terminé!


REMARQUE: Changez toujours les deux piles en même temps. Ne mélangez pas les types de piles et ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles. Mettez au rebut les piles usagées conformément aux directives nationales et régionales.

GUIDE D'ENTREPOSAGE



GUIDE DÉ DÉPLOIAGE

Figure A




Pour déplier le **Rail de Glissière (N° 2)**, retirez d'abord le **Bouton (N° 31)** et la **Goupille (N° 27)** (comme le montre la Figure A).

Posez légèrement le **Rail de Glissière (N° 2)**, puis vissez le **Bouton (N° 31)** pour serrer le **Rail de Glissière (N° 2)** et insérez la **Goupille (N° 27)** (comme le montre la Figure B).

REMARQUE: lors du dépliage, veuillez garder une main pour tenir le **Rail de Glissière (N° 2)** pour éviter les blessures.

Figure B



ORDINATEUR D'EXERCICE


LES TOUCHES DE FONCTION:

MODE: Pour choisir votre mode ou pour allumer la console d'affichage.

RÉGLER: Pour définir une valeur de DURÉE, NOMBRE ou de CALORIES (en dehors du mode BALAYAGE).

RÉINITIALISER: Appuyez pour réinitialiser la DURÉE, NOMBRE ou les CALORIES.

Appuyez et maintenez pendant environ 3 secondes pour réinitialiser toutes les valeurs, à l'exception du NOMBRE TOTAL.



FONCTIONS ET UTILISATION:

ON/OFF ET MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUES: L'alimentation s'éteint automatiquement lorsqu'aucun signal n'est émis pendant 4 minutes. Le compteur sera réactivé une fois que l'appareil est mis en mouvement ou quand une touche du compteur est pressée.

BALAYAGE: Appuyez sur le bouton MODE jusqu'au moment où SCAN (balayage) apparaît.

L'affichage établira une rotation parmi les cinq fonctions dans l'ordre suivant: DURÉE, NOMBRE, NOMBRE TOTAL et CALORIES. Chaque affichage restera 6 secondes.

DURÉE (TIME): Compte la durée totale écoulée pendant la séance en cours.

NOMBRE (CNT): Compte le nombre de coups d'aviron depuis le début de la séance en cours.

NOMBRE TOTAL (TOTAL CNT): Compte le nombre total de coups depuis la première utilisation.

CALORIES (CAL): Compte le nombre total de calories brûlées depuis le début de la séance en cours.

COMPTE À REBOURS:

Vous pouvez définir la valeur du compte à rebours pour DURÉE, NOMBRE ou CALORIES.

1. Appuyez sur MODE pour sélectionner une fonction. Assurez-vous que vous n'êtes pas en mode BALAYAGE.
2. Appuyez sur RÉGLER pour sélectionner la valeur souhaitée. Vous pouvez appuyer sur RÉINITIALISER pour effacer la valeur.
3. Lorsque l'affichage cesse de clignoter, commencez à ramer et la machine commencera à décompter.

BATTERIE: Cet ordinateur utilise deux piles AAA. Si l'affichage ne s'affiche pas correctement ou s'il devient difficile à lire, installez de nouvelles piles. Toujours changer les deux piles en même temps. Ne mélangez pas les types de piles et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves. Éliminez les piles conformément aux directives de votre état et de votre région.

SPÉCIFICATIONS:


FONCTIONS	BALAYAGE	Toutes les 6 secondes
	DURÉE	0:00 ~ 99:59 (minutes: secondes)
	NOMBRE	0 ~ 9999 coups
	CALORIES	0.0 ~ 9999 Kcal
	NOMBRE TOTAL	0 ~ 9999 coups
TYPE DE PILES		(2) Deux AAA ou UM-4
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT		0°C ~ 40°C
TEMPÉRATURE D' ENTREPOSAGE		-10°C ~ 60°C

MONTAGEANLEITUNG

Wir schätzen Ihre Erfahrung im Umgang mit den Produkten von Sunny Health and Fitness. Für Fragen zu Teilen oder Hilfe bei der Fehlerbehebung kontaktieren Sie uns bitte unter support@sunnyhealthfitness.com oder 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

SCHRITT 1:

Befestigen Sie den **Vorne Stabilisator (Nr. 3)** mit 2 **Schrauben (Nr. 35)** und 2 **Beilagscheiben (Nr. 7)** am **Haupttrahmen (Nr. 1)**. Mit dem **Inbusschlüssel (Nr. 75)** festdrehen und sichern.




SCHRITT 2:


Stecken Sie die 2 **Bolzen (Nr. 32)** in das obere Loch in Position A des **Haupttrahmen (Nr. 1)** durch die **Pedalen L/R (Nr. 33L/R)**. Mit dem **Schraubenschlüssel (Nr. 74)** festziehen.

Befestigen Sie die 2 **Bolzen (Nr. 32)** im unteren Loch in Position B des **Haupttrahmen (Nr. 1)** mit dem **Schraubenschlüssel (Nr. 74)**.

HINWEIS: Die 2 **Pedalen L/R (Nr. 33L/R)** sind auf **Bolzen (Nr. 32)** aufzusetzen, die sich in Position B befinden.




Wir schätzen Ihre Erfahrung im Umgang mit den Produkten von Sunny Health and Fitness. Für Fragen zu Teilen oder Hilfe bei der Fehlerbehebung kontaktieren Sie uns bitte unter support@sunnyhealthfitness.com oder 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



SCHRITT 3:


Setzen Sie den **Sitz (Nr. 6)** auf die **Gleitschiene (Nr. 2)**.

Befestigen Sie die **Begrenzungsmatte (Nr. 29)** mit 1 **Schraube (Nr. 30)** auf der **Gleitschiene (Nr. 2)** und ziehen Sie sie mit dem **Schraubenschlüssel (Nr. 73)** an.



SCHRITT 4:

Die **Stabilisator Hinten (Nr. 4)** mit 4 **Schrauben (Nr. 22)**, und 4 **Beilagscheiben (Nr. 7)** an der **Gleitschiene (Nr. 2)** befestigen. Mit dem **Inbusschlüssel (Nr. 75)** festdrehen und sichern.



SCHRITT 5:



Befestigen Sie die **Gleitschiene (Nr. 2)** mit 1 **Bolzen (Nr. 28)**, 2 **Beilagscheiben (Nr. 7)** und 1 **Nylonmutter (Nr. 18)** am **Haupttrahmen (Nr. 1)**. Mit dem **Inbusschlüssel (Nr. 75)** und **Schraubenschlüssel (Nr. 73)** festdrehen und sichern.

Schrauben Sie dann den **Knopf (Nr. 31)** fest, um die **Gleitschiene (Nr. 2)** festzuziehen. Setzen Sie als nächstes den **Zugbolzen (Nr. 27)** ein.

Die Montage ist abgeschlossen!

EINSTELLUNGEN UND GEBRAUCHSANWEISUNG

VORSICHT! Bewegliche Teile, wie z. B. der Sitz, können zu Schnittverletzungen und Quetschungen führen. Halten Sie während der Benutzung die Hände von der Gleitschiene fern!


	PEDALRIEMEN-EINSTELLUNG Der Pedalriemen ist verstellbar und kann an die Fußgröße des Benutzers angepasst werden.
	TRANSPORTIEREN DES RUDERGERÄTES Um das Rudergerät zu transportieren, heben Sie die Stabilisator Hinten (Nr. 4) an, bis die Transporträder am Vorne Stabilisator (Nr. 3) den Boden berühren. Mit den Rädern auf dem Boden können Sie das Rudergerät problemlos an den gewünschten Ort bringen.
	EINSTELLEN DER BALANCE UND DES WIDERSTANDS Justieren Sie die Fußpolstern (Nr. 25) an der Stabilisator Hinten (Nr. 4) des Rudergeräts, wenn das Rudergerät während des Gebrauchs nicht im Gleichgewicht ist. Drehen Sie den Spannungseinstellknopf (Nr. 58) <i>im Uhrzeigersinn</i>, um den Widerstandsgrad zu erhöhen. Drehen Sie den Spannungseinstellknopf (Nr. 58) <i>gegen den Uhrzeigersinn</i>, um den Widerstandsgrad zu verringern. Die Spannungsniveaus liegen zwischen Level 1 und Level 16, wobei Level 1 der niedrigste und 6 der höchste Widerstand ist.

SunnyFit - Für Fitness zu Hause herunterladen:



SunnyFit ist eine All-in-One-Fitness-App für zu Hause, die es Nutzern aller Leistungsstufen ermöglicht, ihre Fitnessziele zu erreichen. Entdecken Sie über 1.000 kostenlose On-Demand-Workout-Videokurse, die von zertifizierten Trainern erstellt wurden und für verschiedene Trainingsgeräte wie Indoor-Bikes, Laufbänder, Rudergeräte, Ellipsentrainer, Hanteln, Bodyweight und sogar Widerstandsbänder geeignet sind. Egal, ob Sie ein Gerät haben oder nicht, SunnyFit bietet das perfekte Training für jedes Fitnessniveau und jede Vorliebe. Sie können eine Sammlung von über 300 kostenlosen Trainingskursen nutzen, die nichts weiter als Ihren Körper und die SunnyFit-App erfordern.

INSTALLATION UND AUSTAUSCH DER BATTERIE



EINLEGEN DER BATTERIEN:

1. Drücken Sie die Verschlussklappe an der Unterseite des **Computer (Nr. 70)** und entfernen Sie dann den **Computer (Nr. 70)** vom **Haupttrahmen (Nr. 1)**. Öffnen Sie dann den Klettverschluss oberhalb des Batteriefachs auf der Rückseite des **Computer (Nr. 70)**.
2. Nehmen Sie 2 AAA-Batterien aus der Tasche mit der Bedienungsanleitung. Legen Sie 2 AAA-Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite des **Computer (Nr. 70)** ein und verschließen es dann mit dem Klettverschluss. Drücken Sie die Verschlussklappe an der Unterseite des **Computer (Nr. 70)** und setzen Sie den **Computer (Nr. 70)** wieder zurück auf den **Haupttrahmen (Nr. 1)**. Achten Sie vor dem Einsetzen der Batterie auf die Pole + und –.

Das Einlegen der Batterien ist abgeschlossen!


AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN:

1. Drücken Sie die Verschlussklappe an der Unterseite des **Computer (Nr. 70)** und entfernen Sie dann den **Computer (Nr. 70)** vom **Haupttrahmen (Nr. 1)**. Öffnen Sie dann den Klettverschluss oberhalb des Batteriefachs auf der Rückseite des **Computer (Nr. 70)**.
2. Nehmen Sie die 2 alten AAA-Batterien aus dem Batteriefach und legen Sie 2 neue AAA-Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite des **Computer (Nr. 70)** ein. Verschließen Sie es dann mit dem Klettverschluss. Drücken Sie die Verschlussklappe an der Unterseite des **Computer (Nr. 70)** und setzen Sie den **Computer (Nr. 70)** wieder zurück auf den **Haupttrahmen (Nr. 1)**. Achten Sie vor dem Einsetzen der Batterie auf die Pole + und –.

Das Austauschen der Batterien ist abgeschlossen!


HINWEIS: Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig. Mischen Sie weder die Batterietypen noch alte und neue Batterien. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den staatlichen und regionalen Richtlinien.

FALTFÜHRUNG



ENTFALTUNGSFÜHRUNG

Abbildung A




Um die **Gleitschiene (Nr. 2)** zu entfalten, entfernen Sie zuerst den **Knopf (Nr. 31)** und den **Zugbolzen (Nr. 27)** (wie in Abbildung A gezeigt).

Legen Sie die **Gleitschiene (Nr. 2)** leicht hin, schrauben Sie dann den **Knopf (Nr. 31)** fest, um die **Gleitschiene (Nr. 2)** festzuziehen, und setzen Sie den **Zugbolzen (Nr. 27)** ein (wie in Abbildung B gezeigt).

HINWEIS: Halten Sie beim Ausklappen bitte eine Hand, um die **Gleitschiene (Nr. 2)** zu halten, um Verletzungen zu vermeiden.

Abbildung B




TRAININGSCOMPUTER

FUNKTIONSTASTEN:

MODE: Zum Auswählen des Spezifikationsmodus und/oder Einschalten des Computers.

SET: Um einen Wert für ZEIT, ANZAHL oder KALORIEN einzustellen (wenn Sie sich nicht im SCAN -Modus befinden).

RESET: Drücken Sie diese Taste, um ZEIT, ANZAHL oder KALORIEN zurückzusetzen. Halten Sie diese Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um alle Werte außer der GESAMTANZAHL zurückzusetzen



FUNKTIONEN UND BETRIEB

AUTO ON/OFF: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, sobald es 4 Minuten lang kein Signal empfängt. Der Computer wird reaktiviert, sobald die Maschine in Betrieb gesetzt wird oder durch Drücken einer Computertaste.

SCAN: Drücken Sie die MODE-Taste, bis SCAN erscheint. Der Computer durchläuft die vier Funktionen in der folgenden Reihenfolge: ZEIT, ANZAHL, GESAMTANZAHL und KALORIEN. Jede Funktion erscheint 6 Sekunden lang.

ZEIT (TIME): Zählt die Gesamtzeit, die während des aktuellen Trainings vergangen ist.

ANZAHL (CNT): Zählt die Anzahl der Ruderschläge Ihres aktuellen Trainings.

GESAMTANZAHL (TOTAL CNT): Zählt die Gesamtanzahl der Ruderschläge ab dem ersten Gebrauch.

KALORIEN (CAL): Zählt die Gesamtanzahl der Kalorien, die beim aktuellen Training verbraucht wurden.

COUNTDOWN:

Sie können den Wert von ZEIT, ANZAHL oder KALORIEN auf Countdown einstellen.

1. Drücken Sie MODE, um eine Funktion auszuwählen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht im SCAN-Modus befinden.
2. Drücken Sie SET, um einen gewünschten Wert auszuwählen. Sie können RESET drücken, um den Wert zu löschen.
3. Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, beginnen Sie mit dem Rudern und das Gerät beginnt mit dem Countdown.


BATTERIE: Dieser Computer verwendet zwei AAA-Batterien. Wenn die Anzeige falsch erscheint oder schwer lesbar wird, legen Sie bitte neue Batterien ein. Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig. Mischen Sie weder die Batterietypen noch alte und neue Batterien. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den staatlichen und regionalen Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN:

FUNKTIONEN	SCAN	Alle 6 Sekunden
	ZEIT	00:00~99:59 (Minute: Sekunde)
	ANZAHL	0~9999 Anzahl
	KALORIEN	0,0 ~ 9999 Kcal
	GESAMTANZAHL	0~9999 Anzahl
BATTERIETYP		(2) Zwei AAA oder UM-4
BETRIEBSTEMPERATUR		0°C ~ 40°C
AUFBEWAHRUNGSTEMPERATUR		-10°C ~ 60°C


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Teniamo in grande considerazione la vostra esperienza nell'utilizzo dei prodotti Sunny Health and Fitness. Per assistenza sulle parti di ricambio o per la risoluzione dei problemi, contattateci all'indirizzo support@sunnyhealthfitness.com o al numero 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



FASE 1:

Fissare lo **Stabilizzatore Anteriore (n. 3)** al **Telaio Principale (n. 1)** utilizzando 2 **Viti (n. 35)** e 2 **Rondelle (n. 7)**. Serrare e fissare con la **Chiave a Brugola (n. 75)**.




FASE 2:

Inserire 2 **Bulloni (n. 32)** attraverso i **Pedali L/R (n. 33L/R)** nel foro superiore della posizione A del **Telaio Principale (n. 1)**. Serrare con la **Chiave (n. 74)**.

Inserire 2 **Bulloni (n. 32)** nel foro inferiore in posizione B del **Telaio Principale (n. 1)**. Serrare con la **Chiave (n. 74)**.

NOTA: i **Pedali L/R (n. 33L/R)** devono poggiare sui fondo **Bulloni (n. 32)** in posizione B.


Teniamo in grande considerazione la vostra esperienza nell'utilizzo dei prodotti Sunny Health and Fitness. Per assistenza sulle parti di ricambio o per la risoluzione dei problemi, contattateci all'indirizzo support@sunnyhealthfitness.com o al numero 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



FASE 3:


Far scorrere il **Sedile (n. 6)** nella **Guida di Scorrimento (n. 2)**.

Fissare 1 **Tappeto Limite (n. 29)** sulla **Guida di Scorrimento (n. 2)** con 1 **Vite (n. 30)**, quindi serrare con la **Chiave (n. 73)**.



FASE 4:

Fissare lo **Stabilizzatore Posteriore (n. 4)** alla **Guida di Scorrimento (n. 2)** utilizzando 4 **Viti (n. 22)** e 4 **Rondelle (n. 7)**. Serrare e fissare con la **Chiave a Brugola (n. 75)**.



FASE 5:



Fissare la **Guida di Scorrimento (n. 2)** al **Telaio Principale (n. 1)** con 1 **Bullone (n. 28)**, 2 **Rondelle (n. 7)** e 1 **Dado in Nylon (n. 18)**. Serrare e fissare con la **Chiave a Brugola (n. 75)** e la **Chiave (n. 73)**.

Avvitare quindi la **Manopola (n. 31)** per serrare la **Guida di Scorrimento (n. 2)**. Inserire quindi il **Perno di Trazione (n. 27)**.

Il montaggio è completo!

GUIDA ALLE REGOLAZIONI E ALL'USO

ATTENZIONE! Le parti in movimento, come il sedile, possono tagliare e schiacciare. Tenere le mani lontane dalla guida di scorrimento durante l'uso!


	REGOLAZIONE DELLA CINGHIA PER PEDALI La cinghia del pedale è regolabile e può essere personalizzata per adattarsi alle dimensioni del piede dell'utente.
	SPOSTARE IL VOGATORE Per spostare il vogatore, sollevare lo Stabilizzatore Posteriore (n. 4) finché le ruote di trasporto dello Stabilizzatore Anteriore (n. 3) non toccano il suolo. Con le ruote di trasporto a terra, è possibile trasportare il vogatore nel luogo desiderato con facilità.
	REGOLAZIONE DEL BILANCIAMENTO E DELLA RESISTENZA Regolare le Cuscinetto del Piede (n. 25) sullo Stabilizzatore Posteriore (n. 4) del vogatore se il vogatore si sbilancia durante l'uso. Ruotare la Manopola di Controllo della Tensione (n. 58) in senso orario per aumentare il livello di resistenza. Ruotare la Manopola di Controllo della Tensione (n. 58) in senso antiorario per diminuire il livello di resistenza. I livelli di tensione sono impostati dal livello 1, il più basso, al livello 16, il più alto.

Download SunnyFit - Per il fitness a casa:



SunnyFit è un'applicazione all-in-one per l'home fitness progettata per consentire agli utenti di tutti i livelli di raggiungere i propri obiettivi di fitness. Scoprite oltre 1.000 video corsi di allenamento gratuiti e on-demand realizzati da allenatori certificati, adatti a diversi attrezzi da palestra come indoor bike, tapis roulant, vogatori, ellittiche, manubri, pesi corporei e persino esercizi con bande di resistenza. Che abbiate o meno un'attrezzatura, SunnyFit offre l'allenamento perfetto per ogni livello di fitness e preferenza. È possibile usufruire di una raccolta di oltre 300 corsi di allenamento gratuiti che non richiedono altro che il proprio corpo e l'app SunnyFit.

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA



INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Premere la fibbia sul fondo del **Computer (n. 70)**, quindi rimuovere il **Computer (n. 70)** dal telaio principale (n. 1). Aprire quindi il velcro sopra l'alloggiamento della batteria sul retro del **Computer (n. 70)**.
2. Estrarre 2 batterie AAA dalla borsa del manuale. Installare le 2 batterie AAA nell'alloggiamento della batteria sul retro del **Computer (n. 70)**, quindi coprire con il velcro. Premere la fibbia sul fondo del computer (n. 70) e rimettere il **Computer (n. 70)** sul **Telaio Principale (n. 1)**. Prima dell'installazione, prestare attenzione ai poli + e - della batteria.

L'installazione è completa!



SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

1. Premere la fibbia sul fondo del **Computer (n. 70)**, quindi rimuovere il **Computer (n. 70)** dal **Telaio Principale (n. 1)**. Aprire quindi il velcro sopra l'alloggiamento della batteria sul retro del **Computer (n. 70)**.
2. Estrarre le 2 batterie AAA dalla custodia e installare 2 batterie AAA nuove nella custodia sul retro del **Computer (n. 70)**, quindi coprire con il velcro. Premere la fibbia sul fondo del **Computer (n. 70)** e rimettere il **Computer (n. 70)** sul **Telaio Principale (n. 1)**. Prima dell'installazione, prestare attenzione ai poli + e - della batteria.

La sostituzione è completa!

NOTA: Sostituire sempre entrambe le batterie contemporaneamente. Non mischiare i tipi di batterie e non mischiare batterie vecchie e nuove. Smaltire le batterie secondo le linee guida statali e regionali.

GUIDA ALLA PIEGATURA



Quando non viene utilizzato, è possibile risparmiare spazio ripiegando la **Guida di Scorrimento (n. 2)**.


Smontare la **Manopola (n. 31)** ed estrarre il **Perno di Trazione (n. 27)**. Piega la **Guida di Scorrimento (n. 2)** ad angolo verticale (Figura A).

NOTA DI SICUREZZA: il **Sedile (n. 6)** scivola verso il basso quando si ripiega la **Guida di Scorrimento (n. 2)**.

Reinserire il **Perno di Trazione (n. 27)** nel foro del **Telaio Principale (n. 1)**, quindi serrare la **Manopola (n. 31)** al **Telaio Principale (n. 1)**.

GUIDA ALLO SVOLGIMENTO

Figura A




Per dispiegare la **Guida di Scorrimento (n. 2)**, rimuovere prima il **Manopola (n. 31)** e il **Perno di Trazione (n. 27)** (come mostrato nella Figura A).

Abbassare leggermente la **Guida di Scorrimento (n. 2)**, quindi avvitare la **Manopola (n. 31)** per stringere la **Guida di Scorrimento (n. 2)** e inserire il **Perno di Trazione (n. 27)** (come mostrato nella Figura B).

NOTA: Quando si dispiega, tenere una mano per tenere la **Guida di Scorrimento (n. 2)** per evitare lesioni.

Figura B




METRO DELL'ESERCIZIO

TASTI FUNZIONALI:

MODO (MODE): Per selezionare la modalità specifica e/o accendere il computer.

IMPOSTA (SET): Per impostare un valore di TEMPO, CONTO o CALORIE (quando non è in modalità di scansione).

RESET: Premere per azzerare il TEMPO, il CONTO o le CALORIE. Tenere premuto per circa 3 secondi per azzerare tutti i valori, tranne il conteggio totale.



FUNZIONI E OPERAZIONI:

AUTOMATICO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (AUTO ON /OFF): l'alimentazione si spegne automaticamente in assenza di segnale per 4 minuti. Il computer si riattiva quando la macchina viene messa in moto o quando viene premuto un pulsante del computer.

SCAN: premere il pulsante MODE finché non appare SCAN. Il computer ruota attraverso le quattro funzioni nel seguente ordine: TEMPO, CONTO, CONTO TOTALE e CALORIE. Ogni funzione viene mantenuta per 6 secondi.

TEMPO (TIME): Conta il tempo totale trascorso durante l'allenamento corrente.

CONTO (COUNT): Conta il numero di colpi di voga dell'allenamento corrente.

CONTEGGIO TOTALE (TOTAL COUNT): Conta il numero totale di colpi dal primo utilizzo.

CALORIE (CAL): Conta le calorie totali bruciate durante l'allenamento corrente.

CONTEGGIO:

È possibile impostare il valore di TEMPO, CONTO o CALORIE per il conto alla rovescia.

1. Premere MODE per selezionare una funzione. Accertarsi di non essere in modalità SCAN.
2. Premere SET per selezionare il valore desiderato. È possibile premere RESET per cancellare il valore.
3. Quando il display smette di lampeggiare, iniziare a remare e la macchina inizierà il conto alla rovescia.

BATTERIA: Questo computer utilizza due batterie AAA. Se il display non appare correttamente o diventa difficile da leggere, installare nuove batterie. Sostituire sempre entrambe le batterie contemporaneamente. Non mischiare i tipi di batterie e non mischiare batterie vecchie e nuove. Smaltire le batterie secondo le linee guida nazionali e regionali.

SPECIFICHE

FUNZIONI	SCANSIONE (SCAN)	Ogni 6 secondi
	TEMPO (TIME)	0:00~99:59 (Minuto: Secondo)
	CONTO (COUNT)	0~9999 Count
	CALORIE (CALORIES)	0.0~9999 Kcal
	CONTO TOTALE (TOTAL COUNT)	0~9999 Count
TIPO DI BATTERIA		(2) Two AAA or UM-4
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO		0°C ~ 40°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO		-10°C ~ 60°C

CONNECT
with us

DOWNLOAD

Track your fitness progress & join
FREE workout courses!

Download  **SUNNYFIT** today!



FOLLOW

Find us on social media @sunnyhealthfitness

 @sunnyhealthfitness

 @sunnyhealthandfitness

 @sunnyhealthfit

 /sunnyhealthfitness

 /sunnyhealthfitness

 /sunnyhealthandfitness

www.sunnyhealthfitness.com